




UNICO

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET




**FINITURE
/ FINISHES**

Verniciato a polveri / Powder painted
Verniciato a liquido / Liquid coated
Anodizzato / Anodized

**PIEDINO REGOLABILE
/ ADJUSTABLE FOOT**

cod. 795A02


- Il piedino può essere regolato fino ad una lunghezza massima di 15mm
- /
- The foot can be adjusted by max 15mm in length



**PIEDINO REGOLABILE LARGO
/ LARGE ADJUSTABLE FOOT**

cod. 795A07


- Piedino di maggiori dimensioni per aumentare la stabilità della struttura in allestimenti più complessi
- /
- Wider adjustable foot to enhance the structure's stability in more complex set-ups



**PIEDE REGOLABILE CON COPERTURA
/ ADJUSTABLE FOOT WITH COVER**

cod. 795A15


- Permette una regolazione di 50 mm.
- Una sola struttura con variazioni di altezze di appoggio (ad es. piano di cucina con spessore variabile da 10 mm a 60 mm)
- /
- Allows an adjustment of 50 mm.
- One structure with varying heights of support (e.g. kitchen top with variable thickness from 10 mm to 60 mm)



**REGGIMENSOLA - PICCOLO
/ SHELF HOLDER - SMALL**

cod. 795A16


- Ha le stesse caratteristiche degli altri reggimensola 795A05-787A30, e grazie alle sue dimensioni ridotte rimane all'interno della sagoma del profilo di alluminio
- Utilizzabile sia con mensole in legno sia con mensole in lamiera (cod. 6282 - 6284)
- /
- It has the same characteristics as the other 795A05-787A30 shelf brackets, and thanks to its small size it remains within the shape of the aluminum profile
- Can be used with both wooden and sheet metal shelves (cod. 6282 - 6284)



**REGGIMENSOLA - MEDIO
/ SHELF HOLDER - MEDIUM**

cod. 787A30


- Reggimensola di dimensioni ridotte con sistema anti-rotazione integrato
- Montaggio di mensole in vetro di qualsiasi spessore con fermavetri
- Montaggio frontale veloce con l'inserimento di un dado nel profilo
- /
- Smaller shelf holder with integrated anti-rotation system
- Suited to support wooden shelves or cabinets
- Easy frontal installation with the insertion of a nut inside the profile



**REGGIMENSOLA - LARGO
/ SHELF HOLDER - LARGE**


cod. 795A05

- Reggimensola con sistema antirotazione integrato
- Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassetti
- Montaggio frontale veloce con l'inserimento di un dado nel profilo
- Posizionamento e fissaggio a piacimento.
- /
- Shelf holder with integrated anti-rotation system
- Suited to support wooden shelves or cabinets
- Easy frontal installation with the insertion of a nut inside the profile
- Positioning and fixing at will



SUPPORTO RIPIANO INCLINATO / SLOPING SHELF SUPPORT

- Permette la regolazione delle mensole a qualsiasi angolazione
- Progettata solo per mensole in legno
- Soluzione ideale per scarpieri o porta-riviste
- /
- Allows to rotate a shelf to any degree desired
- Designed for wooden shelves only
- Optimal solution for shoe racks or magazine displays




cod. 795A09

GIUNTO PER SOLUZIONE SOSPESA / JOINT FOR SUSPENDED SOLUTION

- Permette una solida unione a 90° del traverso con il montante.
- Da utilizzare nella versione sospesa garantendo un'ottima tenuta del sistema assieme al kit 795A12.
- Da utilizzare nell'unione sia sul traverso superiore che su quello inferiore.
- /

- Allows for a solid 90° union of the beam with the upright.
- To be used in the suspended version, ensuring excellent tightness of the system together with cod. 795A12
- To be used in the union on both upper and lower transoms




cod. 795A10

GIUNTO PER SUPPORTO A PARETE / WALL MOUNT JUNCTION

- Giunto di fissaggio a parete
- Modulando la lunghezza del profilo orizzontale si può adattare la struttura alle mensole di diversa profondità.
- /


- Wall fastening junction
- By modulating the length of the horizontal profile, the structure can be adapted to shelves of different depths.



ATTACCO BRACCIO INTERMEDIO / INTERMEDIATE ARM ATTACHMENT

cod. 795A11

- Elimina le flessioni di lunghe barre di alluminio
- Posizionabile a qualsiasi altezza.
- /
- Eliminates flexing of long aluminum bars
- Positionable at any height.




GIUNTO PER SUPPORTO A PARETE / WALL MOUNT JUNCTION

cod. 795A12

- Giunto di fissaggio a parete con cornice per coprire eventuali difetti di montaggio sulla parete ed avere più stabilità.
- Modulando la lunghezza del profilo orizzontale si può adattare la struttura alle mensole di diversa profondità.
- Da abbinare al set 795A19 per la versione sospesa.
- /

- L Wall fixing joint with frame to cover possible defects of the wall mounting and to have more stability.
- By modulating the length of the horizontal profile it is possible to adapt the structure to shelves of different depths.
- To be combined with the set 795A19 for the suspended version.




ATTACCO BRACCIO INTERMEDIO / INTERMEDIATE ARM ATTACHMENT

cod. 795A13

- Elimina le flessioni di lunghe barre di alluminio
- Posizionabile a qualsiasi altezza
- Giunto di fissaggio a parete con cornice per coprire eventuali difetti di montaggio sulla parete ed avere più stabilità
- /


- Eliminates flexing of long aluminum bars
- Can be positioned at any height
- Framed wall mount joint to cover any mounting defects on the wall and have more stability



PROFILO LED / LED PROFILE

cod. GU29/31


- Led ad incasso in policarbonato, per una semplice installazione
- Certificato di conformità per tutto il mondo
- Luce calda a 3000 K°
- Possibilità di personalizzare la lunghezza del corpo luminoso sul profilo
- /
- Recessed polycarbonate led profile, for an easy installation
- Worldwide conformity certificate
- Warm light, 3000 K°
- Length of the led bar on the profile can be customized



DIFFUSORE PER LUCE LED / LED LIGHT DIFFUSER

cod. XXX


- Profilo in materiale plastico
- Permette la diffusione della luce su tre lati
- Ideale per utilizzare l'elemento luminoso nella soluzione sotto pensile
- /
- Profile in plastic material
- Allows light to be diffused on three sides
- Ideal to use the light element in the undercabinet solution



FISSAGGIO A PARETE PER SOTTOPENSILE / WALL MOUNTING FOR UNDERCABINET

cod. 795A18


- Fissaggio superiore del profilo aderente alla parete
- Da utilizzare sulla parte superiore per il fissaggio a parete; in base all'utilizzo, il fissaggio alla base è facoltativo
- Adatto a montaggio di piccole strutture.
- /
- Upper profile fixing, adherent to the wall
- To be used on top for wall fixing; depending on the use, fixing to the base is optional
- Suitable for mounting small structures.



MENSOLA IN LAMIERA / SHEET METAL SHELF

cod. 6282


- Mensola in lamiera da fissare sul reggimensola cod. 795A16
- /
- Sheet metal shelf to be fixed on shelf support cod. 795A16



MENSOLA IN LAMIERA / SHEET METAL SHELF

cod. 6284


- Mensola in lamiera da fissare sul reggimensola cod. 795A16
- Soluzione per attacco raso muro
- /
- Sheet metal shelf to be fixed on the shelf support cod. 795A16
- Solution for attack flush with the wall



DISTANZIALE PER SUPPORTO A PARETE / SPACER FOR WALL MOUNT

cod. 750A20


- Spessore di 3 mm (con possibilità di sovrapporre più pezzi) da posizionare tra il muro e il supporto a parete per compensare eventuali irregolarità della parete
- /
- 3 mm thick spacer (with the possibility of stacking several pieces) to be placed between the wall and the wall support to compensate for any irregularities



SUPPORTO TUBO / RAIL TUBE HOLDER

cod. 750AK2


- Facile installazione con l'inserimento di due dadi nel profilo
- Per tubo 750A
- Posizionabile a qualsiasi altezza
- /
- Easy mounting with the insertion of two nuts in the profile
- For the 750A rail tube
- Positionable at any desired height



PROFILO TUBO / RAIL TUBE PROFILE

cod. 750A



- Profilo in alluminio
- /
- Aluminium profile



SUPPORTO ALIMENTATORE LED / LED POWER SUPPLY STAND

cod. 6283

- Staffa zincata da utilizzare come supporto dell'alimentatore LED sulla parte inferiore della mensola.
- /
- Galvanized bracket to be used as LED power supply support on the bottom of the shelf



Eureka si riserva il diritto di apportare al presente catalogo, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche o migliorie che si rendessero opportune ai prodotti ed agli accessori.
Eureka reserves the right to apply to the current catalogue, at any time and without notice, any changes or improvements necessary to the products and accessories.

UNICO

COMPOSIZIONI
COMPOSITIONS

UNICO	pag. 4	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE		795A	6
•Piedino regolabile / Adjustable foot		795A02	3
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction		795A10	3
•Reggimensola - medio / Shelf holder - medium		787A30	7
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large		795A05	3
•Profilo led / Led profile		GU29	3

UNICO SOSPESO	pag. 6	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE		795A	9
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction		795A10	6
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large		795A05	6
•Profilo led / Led profile		GU29	3

UNICO LIVING	pag. 8/9	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE		795A	12
•Piedino regolabile / Adjustable foot		795A02	6
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction		795A10	6
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large		795A05	12
•Profilo led / Led profile		GU31	6

UNICO CUCINA	pag. 10/11/13	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE		795A	7
•Piedino regolabile / Adjustable foot		795A02	2
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction		795A10	2
•Reggimensola - piccolo Shelf holder - small		795A16	4
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large		795A05	4
Fissaggio a parete per sottopensile / Wall mounting for undercabinet		795A18	3
Mensola in lamiera / Sheet metal shelf		6882	2
Mensola in lamiera / Sheet metal shelf		6284	2
Diffusore per luce led / Led light diffuser		•	3

EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy

Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501

info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it

10.21

