BAMBOO

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
BASAMENTO / BASE

ELEMENTI COMPOSIZIONE / COMPOSITION ITEMS



ELEMENTI COMPOSIZIONE / COMPOSITION ITEMS

TRAVERSO LATERALE IN METALLO / METAL SIDE CROSSBAR — **cod. 6300**

TUBO Ø25mm IN METALLO / METAL TUBE Ø25mm — **cod. 6301**

GIUNTO IN ZAMAK / ZAMAK JOINT — **cod. 6296**

TIRANTE IN FERRO ZINCATO / GALVANIZED IRON ROD — **cod. 6299**

INNESTO IN ALLUMINIO / ALUMINIUM PLUG — **cod. 6298**

PIEDINO IN ZAMAK / ZAMAK FOOT — **cod. 6297**

STAFFA DI FISSAGGIO IN METALLO / METAL FIXING BRACKET — **cod. 787A29**

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS

Resistenza sotto carico testato / Resistance under load tested	**300 kg** (basamento singolo / single base)

Resistenza della struttura EN 16122:2012 e AC:2015.

FINITURE / FINISHES

Verniciato a polveri / Powder painted	**TUBO E TRAVERSO**
Verniciato a liquido / Liquid coated	**ALTRI COMPONENTI**

Questo prodotto è stato testato e certificato presso l'ente certificatore CATAS®.
/ This product has been tested and certified at the CATAS® certifying body.

Eureka si riserva il diritto di apportare al presente catalogo, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche o migliorie che si rendessero opportune ai prodotti ed agli accessori.
Eureka reserves the right to apply to the current catalogue, at any time and without notice, any changes or improvements necessary to the products and accessories.

EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy

Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501

info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it

01.23