




AIRONE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
REGGIMENSOLA / SHELF HOLDER





**SPECIFICHE TECNICHE
/ TECHNICAL SPECS**

Portata / Capacity	15 kg (per coppia/ per couple)
Profondità mensola max / Max shelf depth	300 mm
Lunghezza mensola max / Max shelf lenght	900 mm
Spessore mensola minimo e massimo / Minimum and maximum shelf thickness	16-40 mm

**FINITURE
/ FINISHES**

Verniciato a polveri / Powder painted
Verniciato a liquido / Liquid coated



Questo prodotto è stato testato e certificato presso
l'ente certificatore CATAS®.

/ This product has been tested and certified at the
CATAS® certifying body.


AIRONE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
PIEDINO REGOLABILE / ADJUSTABLE FOOT

AIRONE • PIEDINO REGOLABILE / AIRONE • ADJUSTABLE FOOT

cod. 6302

- Profilo in alluminio
- Piede regolabile
- /
- Aluminium profile
- Adjustable foot



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS

Portata / Capacity	80 kg (per singolo elemento/ per each item)
-----------------------	---

FINITURE / FINISHES

Verniciato a polveri / Powder painted
Verniciato a liquido / Liquid coated





Questo prodotto è stato testato e certificato presso
l'ente certificatore CATAS®.

/ This product has been tested and certified at the
CATAS® certifying body.

AIRONE • PIEDINO REGOLABILE / AIRONE • ADJUSTABLE FOOT

cod. 6303

- Profilo in alluminio
- Piede regolabile
- /
- Aluminium profile
- Adjustable foot



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS

Portata
/ Capacity

80 kg
(per singolo
elemento/
per each item)

FINITURE / FINISHES

Verniciato a polveri
/ Powder painted

Verniciato a liquido
/ Liquid coated



Questo prodotto è stato testato e certificato presso
l'ente certificatore CATAS®.

/ This product has been tested and certified at the
CATAS® certifying body.

EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy

Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501

info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it

10.21

