


SLIM


PARETE ATTREZZATA
WALL SYSTEM

Eureka affonda le radici in una delle realtà imprenditoriali ed industriali più importanti d'Italia, in cui ha saputo svilupparsi ed affermarsi a livello mondiale.

Filiera produttiva interna
/Internal production chain




Ricerca & Sviluppo
/R&D



Controllo Qualità
/Quality control



Tecnologia & Automazione
/Technology & automation



Oltre ad un'estensiva rete commerciale italiana, siamo presenti in oltre 40 paesi nel mondo.

Grazie a queste premesse, siamo cresciuti e ci siamo sviluppati forti di quei valori che vedono la centralità della persona come fattore di successo, centro di attenzione ed elemento caratterizzante dell'impresa nella quale operiamo, oltre che la società ed il territorio nei quali viviamo.

La forza di Eureka è la filiera produttiva interna e la conseguente capacità di seguire lo sviluppo di un prodotto in tutte le sue fasi, dalla ricerca e sviluppo al prodotto finito. L'evoluzione delle tecniche produttive e la ricerca della qualità nei processi di lavorazione mostra il **costante impegno dell'azienda nell'offrire un servizio eccellente.**

Eureka has its roots in one of the most important entrepreneurial regions of Italy, in which has developed and established on a world wide scale.

In addition to an extensive Italian sales network, we are present in over 40 countries around the world.

Thanks to these preconditions, we grew and developed, building on those values which put the person as a key factor and characterizing element in the company and in the territory we live in.

Eureka's strength is its internal production chain and the consequent ability to follow the development of a product in all its phases, from research and development to the finished product. The evolution of production techniques and the search for quality in manufacturing processes shows the **company's constant commitment to offering an excellent service.**

PARETE ATTREZZATA

/Wall system

Un solo profilo di alluminio
One aluminium profile /

Facilità di montaggio
Quick assembly /

Versatilità degli accessori
Accessories' versatility /

Adattabilità a tutti gli spazi
Suitable for all spaces /

Tre diverse modalità di fissaggio
Three different mounting modes /

Supporto luce led nel profilo
Built-in led light support /

Disponibile in diverse finiture
Available in different finishes /



SLIM è un progetto multifunzionale di parete attrezzata in alluminio che permette la realizzazione di strutture a giorno.

La versatilità del progetto e la sua semplicità consistono nella facilità di montaggio e nell'essenzialità dell'estetica, rendendolo perfetto per ogni ambiente.

SLIM is a multifunctional aluminium wall system project, that allows to create opened structure solutions.

The versatility and the simplicity of this project lays in the essential look and in its easy-to-assemble nature, making it perfect for every space

SLIM consente di personalizzare e dividere gli ambienti sfruttando tutto lo spazio a disposizione, sia in lunghezza che in altezza.

/
SLIM allows you to customize and divide the room using all the space available, both in length and in height.



La CABINA ARMADIO ottimizza funzionalità ed eleganza, adattandosi perfettamente sia ad ambienti di casa che commerciali.

SLIM CABINET optimizes functionality and elegance, adapting perfectly to both home and commercial environments.



Il profilo LED si integra perfettamente nelle linee della trafilata SLIM, creando un effetto luce soffuso ma capace di dare carattere alla composizione.

/

The LED profile integrates perfectly into the lines of SLIM, creating a soft lighting effect but able to give character to the composition.









La versatilità degli accessori è esaltata anche in composizioni più piccole, come questa soluzione a giorno.

/


The versatility of accessories is exalted even in smaller compositions, such as this open solution.

SLIM


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET



Posizionamento
profilo LED
/ LED profile placement



Aggancio per accessori
riposizionabili sulla
lunghezza del profilo
/ Accessories that can be
repositioned along the length
of the profile




Tappo di chiusura
/ Closing cap

FINITURE
/ FINISHES

Verniciato a polveri / Powder painted
Verniciato a liquido / Liquid coated
Anodizzato / Anodized

SOLUZIONE MODULO AD “L”
/ “L” MODULE SOLUTION



KIT SLIM x2
/ x2 SLIM KIT




cod. 3258
Extrusione
/ Extrusion


ACCESSORI
/ ACCESSORIES




cod. 3259
Kit reggimensola
/ Shelf holder kit



cod. 3428
Kit reggimensola inclinabile
/ Tilting shelf holder kit



cod. 3524
Giunto di fissaggio
/ Fixing bracket




cod. 3523
Piedino regolabile
/ Adjustable foot

SPECIFICHE TECNICHE
/ TECHNICAL SPECS

Altezza massima palo / Max pole height	3000mm
Distanza massima tra due pali / Max distance between poles	900mm
Lunghezza massima mensola / Max shelf lenght	900mm
Profondità massima mensola / Max shelf depth	300mm
Portata massima kit / Kit max capacity	200kg
Portata massima kit reggimensola / Shelf holder kit max capacity	30kg
Portata massima kit reggimensola inclinabile / Tilting shelf holder kit max capacity	20kg

SOLUZIONE MODULO PER SOFFITTO INCLINATO
/ SLOPING CEILING MODULE SOLUTION




KIT SLIM x2
/ x2 SLIM KIT




cod.3258
Extrusione
/ Extrusion

ACCESSORI
/ ACCESSORIES




cod. 3522
Kit reggimensola vetro
/ Glass shelf holder kit



cod. 3530
Kit staffa per soffitto inclinato
/ Sloping ceiling bracket kit



cod. 3259
Kit reggimensola
/ Shelf holder kit




cod. 3523
Piedino regolabile
/ Adjustable foot


SPECIFICHE TECNICHE
/ TECHNICAL SPECS

Altezza massima palo / Max pole height	3000mm
Distanza massima tra due pali / Max distance between poles	900mm
Lunghezza massima mensola / Max shelf lenght	900mm
Profondità massima mensola / Max shelf depth	300mm
Portata massima kit /Kit max capacity	200kg
Portata massima kit reggimensola in vetro /Glass shelf holder kit max capacity	30kg

SOLUZIONE MODULO SOSPESO
/ SUSPENDED SOLUTION



KIT SLIM x2
/ x2 SLIM KIT



cod.3258
Extrusione
/ Extrusion

ACCESSORI
/ ACCESSORIES




SPECIFICHE TECNICHE
/ TECHNICAL SPECS

	3000mm
Altezza massima palo / Max pole height	900mm
Distanza massima tra due pali / Max distance between poles	900mm
Lunghezza massima mensola / Max shelf length	300mm
Profondità massima mensola / Max shelf depth	200kg
Portata massima kit / Kit max capacity	30kg
Portata massima kit reggimensola e bloccaggio / Shelf holder and blocking system kit max capacity	30kg
Portata massima kit reggimensola / Shelf holder kit max capacity	

PIEDINO REGOLABILE
/ ADJUSTABLE FOOT

cod. 3523


- Consiste in un supporto per piedino, una vite autofilettante ed un piedino regolabile
- Il piedino può essere regolato fino ad una lunghezza massima di 15mm
- /
- Comes with one foot bracket, one self-threading screw and one adjustable foot
- The foot can be adjusted up 15mm in height



GIUNTO + STAFFA DI FISSAGGIO
/ CORNER JOINT + FIXING BRACKET

cod. 3524 (attacco a soffitto/ceiling attachment)


- Giunto di fissaggio a muro
- Comprende un giunto angolare ed una staffa di fissaggio a muro
- /
- Corner joint and wall fixing bracket
- Comes with one corner joint and one wall/flat ceiling fixing bracket



REGGIMENSOLA
/ SHELF HOLDER

cod. 3259


- Sistema a ganasce anti-rotazione
- Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassetti
- Cassettiere e mensole in vetro necessitano anche del fermavetro (cod. 3522) o del ferma cassettiere (cod. 3257) per essere fissate adeguatamente
- /
- Anti rotation clamp system
- Suited to support wooden shelves or cabinets
- Cabinets or glass shelves need also the glass shelf bracket (cod. 3522) or the cabinet holder (cod. 3257) to be fully fixed



SUPPORTO MENSOLA VETRO
/ GLASS SHELF BRACKET

cod. 3522


- Sistema a ganasce anti-rotazione
- Usato insieme al reggimensola (cod. 3521)
- Utilizzabile con mensole in vetro di qualsiasi spessore
- /
- Anti rotation clamp system
- It can be used with glass shelves of all thicknesses
- To be used combined with the shelf holder (cod. 3521)



SUPPORTO TUBO
/ RAIL TUBE HOLDER

cod. 3259


- Sistema a ganasce anti-rotazione
- Adatto a tubi di dimensioni 15x30mm
- Posizionabile a qualsiasi altezza
- /
- Pre-assembled anti rotation jaw system for easy mounting
- Designed for 15x33 mm rail tube
- Positionable at any desired height



PROFILO TUBO
/ TUBE PROFILE

cod. 1037A


- Profilo in alluminio
- /
- Aluminium profile



SUPPORTO INTERMEDIO
/ INTERMEDIATE SUPPORT

cod. 3532 - cod. 3255 (con attacco parete/ with wall connection)


- Inserito su un traverso supplementare in alluminio, si aggancia alla barra di alluminio
- Elimina le flessioni in lunghe barre di alluminio
- Posizionabile a qualsiasi altezza
- /
- Submitted on a traverse extra aluminum, attaches to the aluminum bar
- Eliminates any flections in long aluminium bars
- Positionable at any desired hight



STAFFA PER SOFFITTO INCLINATO
/ SLOPING CEILING BRACKET

cod. 3530

- Permette alla barra di di essere fissata a soffitti inclinati con angolo da 0° a 45°
- Comprende un attacco regolabile, un kit di fissaggio, una vite auto-filettante
- /
- Allows the bar to be attached to a sloping ceiling with an angle of between 0° and 45°
- Comes with one adjustable bracket, one fixing kit, one self-threading screw



PROFILO LED
/ LED PROFILE

cod. GU28


- Led ad incasso in policarbonato, per una semplice installazione
- Certificato di conformità per tutto il mondo
- Luce calda a 2900 K°
- Possibilità di personalizzare la lunghezza del corpo luminoso sul profilo
- /
- Recessed polycarbonate led profile, for an easy installation
- Worldwide conformity certificate
- Warm light, 2900 K°
- Lenght of the led bar on the profile can be customized



REGGIMENSOLA INCLINABILE
/ TILTING SHELF HOLDER

cod. 3428


- Permette la regolazione delle mensole a qualsiasi angolazione
- Progettata solo per mensole in legno
- Soluzione ideale per scarpiere o porta-riviste
- /
- Allows to rotate a shelf to any degree desired
- Designed for wooden shelves only
- Optimal solution for shoe racks or magazine displays



STAFFA SCRIVANIA
/ DESK BRACKET

cod. 3449


- Fissata direttamente al muro, va in appoggio con i reggimensola (cod. 3521)
- /
- Fixed directly to the wall, supports the shelf holder (cod. 3521)



STAFFA TERMINALE LED CON PASSACAVI
/ LED TERMINAL BRACKET WITH CABLE GROMMET

cod. 3260


- Staffa terminale led con passacavi
- /
- Led terminal bracket with cable grommet



SUPPORTO CESTO
/ BASKET SUPPORT

cod. 7068/7069

- Permette il fissaggio di cestelli estraibili alla barra di alluminio
cod. 7068, interasse 186mm
cod. 7069, interasse 240mm
- Aggancio facile alla barra tramite l’accessorio 7066
/
- Allows you to attach basket products to the bar
cod. 7068, 186mm center distance
cod. 7069, 240mm center distance
- Easy fastening to the bar using the 7066 accessory




SUPPORTO ACCESSORI
/ ACCESSORIES SUPPORT

cod. 7072

- Permette il fissaggio di cestelli estraibili alla barra in alluminio
- Altri supporti per estraibili/accessori possono essere realizzati secondo le esigenze del cliente*
/
- Allows you to attach any basket product to the bar
- Other supports for any fixed or pull-out accessory can be made following customer requests*


*I supporti personalizzati potranno essere realizzati secondo un quantitativo d’ordine minimo stabilito.
*Custom-made supports can be made after meeting a minimum order quantity



TAPPO DI CHIUSURA
/ CLOSING CAP

cod. 6306

- Tappo in plastica di chiusura della barra in alluminio
/
- Plastic closing cap of the aluminum bar



SLIM

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS

SLIM LIVING pag. 4

	cod	qty
• PROFILO SLIM / SLIM PROFILE	3528	6
• Piedino regolabile / Adjustable foot	3523	6
• Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket	3524	3
• Staffa per soffitto inclinato / Sloping ceiling bracket	3530	3
• Reggimensola / Shelf holder	3259	21

SLIM OFFICE pag. 6/7

	cod	qty
• PROFILO SLIM / SLIM PROFILE	3528	4
• Piedino regolabile / Adjustable foot	3523	4
• Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket	3524	4
• Reggimensola / Shelf holder	3259	13

SLIM STORE pag. 8/9

	cod	qty
• PROFILO SLIM / SLIM PROFILE	3528	15
• Piedino regolabile / Adjustable foot	3523	9
• Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket	3524	9
• Reggimensola / Shelf holder	3259	27
• Reggimensola inclinabile / Tilting shelf holder	3428	2
• Supporto cesto / Basket support	7069	1
• Supporto tubo / Rail tube holder	3259	8
• Profilo tubo / Tube profile	1037A	8

SLIM HOME OFFICE pag. 11

	cod	qty
• PROFILO SLIM / SLIM PROFILE	3528	18
• Profilo led / Led profile	GU28	9
• Piedino regolabile / Adjustable foot	3523	9
• Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket	3524	9
• Reggimensola / Shelf holder	3259	28
• Supporto mensola vetro / Glass shelf bracket	3522	7

SLIM BEDROOM pag. 12/13

	cod	qty
• PROFILO SLIM / SLIM PROFILE	3528	10
• Profilo led / Led profile	GU28	5
• Piedino regolabile / Adjustable foot	3523	5
• Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket	3524	5
• Reggimensola / Shelf holder	3259	7
• Reggimensola inclinabile / Tilting shelf holder	3428	3
• Supporto tubo / Rail tube holder	3259	3
• Profilo tubo / Tube profile	1037A	3

SLIM BATHROOM pag. 14

	cod	qty
• PROFILO SLIM / SLIM PROFILE	3528	4
• Piedino regolabile / Adjustable foot	3523	2
• Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket	3524	2
• Reggimensola / Shelf holder	3259	2
• Supporto mensola vetro / Glass shelf bracket	3522	1

EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy

Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501

info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it

01.24

