



UNICO

PARETE ATTREZZATA
WALL SYSTEM

Filiera produttiva
interna
/Internal production
chain




Ricerca &
Sviluppo
/R&D



Controllo Qualità
/Quality control



Tecnologia &
Automazione
/Technology &
automation



Eureka affonda le radici in una delle realtà imprenditoriali ed industriali più importanti d'Italia, in cui ha saputo svilupparsi ed affermarsi a livello mondiale.

Oltre ad un'estensiva rete commerciale italiana, siamo presenti in oltre 40 paesi nel mondo.

Grazie a queste premesse, siamo cresciuti e ci siamo sviluppati forti di quei valori che vedono la centralità della persona come fattore di successo, centro di attenzione ed elemento caratterizzante dell'impresa nella quale operiamo, oltre che la società ed il territorio nei quali viviamo.

La forza di Eureka è la filiera produttiva interna e la conseguente capacità di seguire lo sviluppo di un prodotto in tutte le sue fasi, dalla ricerca e sviluppo al prodotto finito. L'evoluzione delle tecniche produttive e la ricerca della qualità nei processi di lavorazione mostra il **costante impegno dell'azienda nell'offrire un servizio eccellente.**

Eureka has its roots in one of the most important entrepreneurial regions of Italy, in which has developed and established on a world wide scale.

In addition to an extensive Italian sales network, we are present in over 40 countries around the world.

Thanks to these preconditions, we grew and developed, building on those values which put the person as a key factor and characterizing element in the company and in the territory we live in.

Eureka's strength is its internal production chain and the consequent ability to follow the development of a product in all its phases, from research and development to the finished product. The evolution of production techniques and the search for quality in manufacturing processes shows the **company's constant commitment to offering an excellent service.**



PARETE ATTREZZATA

/Wall system

Un solo profilo di alluminio
One aluminium profile /

Facilità di montaggio
Quick assembly /

Versatilità degli accessori
Accessories' versatility /

Adattabilità a tutti gli spazi
Suited for all spaces /

Supporto luce led nel profilo
Built-in led light support /

Disponibile in diverse finiture
Available in different finishes /

UNICO è un sistema in alluminio per pareti attrezzate multifunzionali che permette la realizzazione di strutture a giorno. Il design curato, l'essenzialità estetica, la vasta gamma di accessori e la sua semplicità di installazione rendono UNICO un programma versatile in tutti gli ambienti e capace di soddisfare tutte le necessità.

UNICO is an aluminium system for multifunctional wall systems that allows to create open structures.

The accurate design, the aesthetic essentiality, the wide range of accessories and its ease of installation make UNICO a versatile program in all environments and able to meet all needs.



Una novità nella gamma UNICO è la possibilità di realizzare strutture a giorno sospese grazie all'implementazione di un nuovo accessorio che dona alla composizione una grande solidità.

Il profilo LED integrato permette di creare delle installazioni luminose per dare ancora più personalità agli ambienti in cui è inserito.

/

A new feature in the UNICO range is the possibility of creating suspended open structures thanks to the implementation of a new accessory that gives the composition great solidity.

The integrated LED profile allows to create light installations to give even more personality to the environments in which it is inserted.









Nella configurazione UNICO SOTTOPENSILE, il nuovo diffusore LED permette di applicare l'elemento luce anche con il profilo a contatto con il muro, e dare una nuova vita al tuo spazio di lavoro.


/



In the UNICO UNDER CABINET configuration, the new LED diffuser allows you to apply the light element even with the profile in contact with the wall, and give a new life to your workspace.



UNICO

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET





**FINITURE
/ FINISHES**


Verniciato a polveri
/ Powder painted

Anodizzato
/ Anodized

PIEDINO REGOLABILE / ADJUSTABLE FOOT

cod. 795A02


- Il piedino può essere regolato fino ad una lunghezza massima di 10mm
- /
- The foot can be adjusted by max 10mm in lenght



PIEDINO REGOLABILE LARGO / LARGE ADJUSTABLE FOOT

cod. 795A07


- Piedino di maggiori dimensioni per aumentare la stabilità della struttura in allestimenti più complessi
- Il piedino può essere regolato fino ad una lunghezza massima di 15mm
- /
- Wider adjustable foot to enhance the structure's stability in more complex set-ups
- The foot can be adjusted by max 15mm in lenght



PIEDE REGOLABILE CON COPERTURA / ADJUSTABLE FOOT WITH COVER

cod. 795A15

- Permette una regolazione di 50 mm.
- Una sola struttura con variazioni di altezze di appoggio (ad es. piano di cucina con spessore variabile da 10 mm a 60 mm)
- /
- Allows an adjustment of 50 mm.
- One structure with varying heights of support (e.g. kitchen top with variable thickness from 10 mm to 60 mm)





REGGIMENSOLA - PICCOLO / SHELF HOLDER - SMALL

cod. 795A16

- Ha le stesse caratteristiche degli altri reggimensola 795A26-795A25, e grazie alle sue dimensioni ridotte rimane all'interno della sagoma del profilo di Alluminio
- Utilizzabile sia con mensole in legno sia con mensole in lamiera (cod. 6282 - 6284)

/

- It has the same characteristics as the other 795A26-795A25 shelf brackets, and thanks to its small size it remains within the shape of the aluminum profile
- Can be used with both wooden and sheet metal shelves (cod. 6282 - 6284)





REGGIMENSOLA - MEDIO / SHELF HOLDER - MEDIUM

cod. 795A26

- Reggimensiola di dimensioni ridotte con sistema antirotazione integrato
- Montaggio di mensole in vetro di qualsiasi spessore con fermavetri
- Montaggio frontale veloce con l'inserimento di un dado nel profilo

/

- Smaller shelf holder with integrated anti-rotation system
- Suited to support wooden shelves or cabinets
- Easy frontal installation with the insertion of a nut inside the profile





REGGIMENSOLA - LARGO / SHELF HOLDER - LARGE

cod. 795A25

- Reggimensola con sistema antirotazione integrato
- Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassetti
- Montaggio frontale veloce con l'inserimento di un dado nel profilo
- Posizionamento e fissaggio a piacimento.

/


- Shelf holder with integrated anti-rotation system
- Suited to support wooden shelves or cabinets
- Easy frontal installation with the insertion of a nut inside the profile
- Positioning and fixing at will



SUPPORTO RIPIANO INCLINATO / SLOPING SHELF SUPPORT

cod. 795A21


- Permette la regolazione delle mensole a qualsiasi angolazione
- Progettata solo per mensole in legno
- Soluzione ideale per scarpieri o porta-riviste
- /
- Allows to rotate a shelf to any degree desired
- Designed for wooden shelves only
- Optimal solution for shoe racks or magazine displays



GIUNTO PER SOLUZIONE SOSPESA / JOINT FOR SUSPENDED SOLUTION

cod. 795A09


- Permette una solida unione a 90° del traverso con il montante.
- Da utilizzare nella versione sospesa garantendo un'ottima tenuta del sistema assieme al kit 795A24.
- Da utilizzare nell'unione sia sul traverso superiore che su quello inferiore.
- /
- Allows for a solid 90° union of the beam with the upright.
- To be used in the suspended version, ensuring excellent tightness of the system together with cod. 795A24
- To be used in the union on both upper and lower transoms



GIUNTO PER SUPPORTO A PARETE / WALL MOUNT JUNCTION

cod. 795A23


- Giunto di fissaggio a parete
- Modulando la lunghezza del profilo orizzontale si può adattare la struttura alle mensole di diversa profondità.
- /
- Wall fastening junction
- By modulating the length of the horizontal profile, the structure can be adapted to shelves of different depths.



ATTACCO BRACCIO INTERMEDIO / INTERMEDIATE ARM ATTACHMENT

cod. 795A11


- Elimina le flessioni di lunghe barre di alluminio
- Posizionabile a qualsiasi altezza.
- /
- Eliminates flexing of long aluminum bars
- Positionable at any height.



GIUNTO PER SUPPORTO A PARETE / WALL MOUNT JUNCTION

cod. 795A24


- Giunto di fissaggio a parete con cornice per coprire eventuali difetti di montaggio sulla parete ed avere più stabilità.
- Modulando la lunghezza del profilo orizzontale si può adattare la struttura alle mensole di diversa profondità.
- Da abbinare al set 795A09 per la versione sospesa.
- /
- L Wall fixing joint with frame to cover possible defects of the wall mounting and to have more stability.
By modulating the length of the horizontal profile it is
- possible to adapt the structure to shelves of different depths.
- To be combined with the set 795A09 for the suspended version.



ATTACCO BRACCIO INTERMEDIO / INTERMEDIATE ARM ATTACHMENT

cod. 795A13

- Elimina le flessioni di lunghe barre di alluminio.
- Posizionabile a qualsiasi altezza.
- Giunto di fissaggio a parete con cornice per coprire eventuali difetti di montaggio sulla parete ed avere più stabilità.
- /
- Eliminates flexing of long aluminum bars.
- Can be positioned at any height.
- Framed wall mount joint to cover any mounting defects on the wall and have more stability.




PROFILO LED / LED PROFILE

cod. GU29/31

- Led ad incasso in policarbonato, per una semplice installazione.
- Certificato di conformità per tutto il mondo.
- Luce calda a 2900 K°.
- Possibilità di personalizzare la lunghezza del corpo luminoso sul profilo.
- /
- Recessed polycarbonate led profile, for an easy installation.
- Worldwide conformity certificate.
- Warm light, 2900 K°.
- Length of the led bar on the profile can be customized.




GU29



GU31

DIFFUSORE PER LUCE LED / LED LIGHT DIFFUSER


- Profilo in materiale plastico.
- Permette la diffusione della luce su tre lati.
- Ideale per utilizzare l'elemento luminoso nella soluzione sotto pensile.
- /
- Profile in plastic material.
- Allows light to be diffused on three sides.
- Ideal to use the light element in the undercabinet solution.



FISSAGGIO A PARETE PER SOTTOPENSILE / WALL MOUNT FOR UNDERCABINET

cod. 795A18


- Fissaggio superiore del profilo aderente alla parete
- Da utilizzare sulla parte superiore per il fissaggio a parete; in base all'utilizzo, il fissaggio alla base è facoltativo
- Adatto a montaggio di piccole strutture.
- /
- Upper profile fixing, adherent to the wall
- To be used on top for wall fixing; depending on the use, fixing to the base is optional
- Suitable for mounting small structures.



MENSOLA IN LAMIERA / SHEET METAL SHELF

cod. 6282


- Mensola in lamiera da fissare sul reggimensola cod. 795A16.
- /
- Sheet metal shelf to be fixed on shelf support cod. 795A16.



MENSOLA IN LAMIERA / SHEET METAL SHELF

cod. 6284


- Mensola in lamiera da fissare sul reggimensola cod. 795A16.
- Soluzione per attacco raso muro.
- /
- Sheet metal shelf to be fixed on the shelf support cod. 795A16.
- Solution for attack flush with the wall.



DISTANZIALE PER SUPPORTO A PARETE / SPACER FOR WALL MOUNT

cod. 795A20


- Spessore di 3 mm (con possibilità di sovrapporre più pezzi) da posizionare tra il muro e il supporto a parete per compensare eventuali irregolarità della parete.
- /
- 3 mm thick spacer (with the possibility of stacking several pieces) to be placed between the wall and the wall support to compensate for any irregularities.



SUPPORTO TUBO / RAIL TUBE HOLDER

cod. 750AK2


- Facile installazione con l'inserimento di due dadi nel profilo.
- Per tubo 750A.
- Posizionabile a qualsiasi altezza.
/
- Easy mounting with the insertion of two nuts in the profile.
- For the 750A rail tube.
- Positionable at any desired height.



PROFILO TUBO / RAIL TUBE PROFILE

cod. 750A



- Profilo in alluminio.
- /
- Aluminium profile.



SUPPORTO ALIMENTATORE LED / LED POWER SUPPLY HOLDER

cod. 6283

- Staffa zincata da utilizzare come supporto dell'alimentatore LED sulla parte inferiore della mensola.
- /
- Galvanized bracket to be used as LED power supply support on the bottom of the shelf.



UNICO

COMPOSIZIONI
COMPOSITIONS

UNICO pag. 4	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE	795A	6
•Piedino regolabile / Adjustable foot	795A02	3
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction	795A23	3
•Reggimensola - medio / Shelf holder - medium	795A26	7
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large	795A25	3
•Profilo led / Led profile	GU29	3
UNICO SOSPESO / SUSPENDED pag. 6	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE	795A	9
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction	795A23	6
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large	795A25	6
•Profilo led / Led profile	GU29	3
UNICO LIVING pag. 8/9	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE	795A	12
•Piedino regolabile / Adjustable foot	795A02	6
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction	795A23	6
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large	795A25	12
•Profilo led / Led profile	GU31	6
UNICO CUCINA / KITCHEN pag. 10/11/13	cod	qty
•PROFILO UNICO / UNICO PROFILE	795A	7
•Piedino regolabile / Adjustable foot	795A02	2
•Giunto per supporto a parete / Wall mount junction	795A23	2
•Reggimensola - piccolo / Shelf holder - small	795A16	4
•Reggimensola - largo / Shelf holder - large	795A25	4
•Fissaggio a parete per sottopensile / Wall mounting for undercabinet	795A18	3
•Mensola in lamiera / Sheet metal shelf	6882	2
•Mensola in lamiera / Sheet metal shelf	6284	2
•Diffusore per luce led / Led light diffuser	•	3

EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy

Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501

info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it

09.24

